

Från: "AB Hvalfiskén" <hvalfiskénbrevlada@gmail.com>
Skickat: Fri, 11 Mar 2022 13:06:44 +0100
Till: "Länsstyrelsen i Södermanlands län" <sodermanland@lansstyrelsen.se>
Ämne: Ansökan vilthägn
Bilagor: förprovning av hägn v1.0.pdf, ansökan om tillstånd vilthägn v1.0.pdf, Bilaga 2
nätspec hägnansökan.pdf, Bilaga 1 Hägnansökan.pdf, kvittens betalning ansökan hägn trosa.pdf

Hej Länsstyrelsen Södermanland,

Vi ansöker härmed om förprovning av vilthägn samt om att uppföra vilthägn och hålla vilt i hägn enligt bifogade ansöknings materialet.

Mvh,

AB Hvalfiskén



Insänds till: Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 NYKÖPING

FÖRPRÖVNING AV HÄGN ENLIGT DJURSKYDDSFÖRORDNINGEN (SFS 1988:539)

Sökande

Namn/företag AB Hvalfisker	
Adress AB Hvalfisker, Serienr 997056, R799, 10653 Stockholm	
E-postadress hvalfiskerbrevlada@gmail.com	Telefon (även riktnummer) 0738494978
Fastighetsbeteckning/ar Trosa Trosaskogen 1:1	
Socken Trosa Vagnhärad	Kommun Trosa

Djurproduktion i hägn

Nuvarande djurhållning	Art	Antal hondjur	Antal handjur	Antal ungdjur	Finns i hägn, beteckning (anges vid flera hägn)
Djurshållning efter byggandet	Art	Antal hondjur	Antal handjur	Antal ungdjur	Finns i hägn, beteckning (anges vid flera hägn)
	Dovhjort	150	100	200	
	Mufflon	30	30	30	
	Vildsvin	40	40	200	
	Kronhjort	25	25	25	
Djur som berörs av byggandet	Art	Antal hondjur	Antal handjur	Antal ungdjur	Finns i hägn, beteckning (anges vid flera hägn)
Tidsplan	Beräknad byggstart 2023		Beräknat slutdatum 2024		
Senaste förprovning/ produktionsstart	Ange årtal och vilket/vilka hägn som avses				
Tillstånd enligt miljöbalken*	☐ Finns ☒ Har sökts ☐ Ska sökas				
Tillstånd enligt jaktförordningen*	☐ Finns ☒ Har sökts ☐ Ska sökas				
Ansökan om investeringsstöd	☐ Godkänd ☐ Ska sökas ☒ Söks ej				

*Samordning av de olika ansökningarna/tillstånden sker.

Hägn	Beteckning
-------------	------------

Observera att en blankett per hägn ska fyllas i. Beteckningen som anges för respektive hägn ska även anges på första sidan så att antalet djur per hägn enkelt kan utläsas.

Åtgärden avser	☒ Nybyggnad ☐ Tillbyggnad ☐ Ombyggnad		
Karta över hägnet	Måttsett och skalenlig karta (skala 1:1 000 eller 1:5 000), 3 ex		Bilaga
	På kartan ska följande markeras: Stängseldragning, grindar, stättor och fårister Hanteringsfällor, sjukfällor, betesfällor m.m. Ange fällnummer. Vegetationstyper (granskog, tallskog, åker, naturbetesmark, sankmark m.m.) Topografi (höjdkurvor) Naturligt skydd eller byggda skydd Utfordringsplatser Vattenförsörjning, sommar- och vintertid Sölgrop (gäller kronhjord), gyttejbad (gäller grisar) Vägar i och kring hägnet		
Markanvändning	Total areal, ha	356	
		Antal ha	Skogens ålder, år
	Granskog	66,5	0-100
	Tallskog	172,4	0-100
	Lövskog	89	0-100
		Antal ha	Markbeskaffenhet (t ex jordart)
	Åker	13,5	varierande
	Naturbetesmark		
	Övrig mark:	14,6	
Fällindelning	Fällnummer (Fällnummer anges på kartan)	Fällans syfte (T ex sjukfälla, betesfälla)	Storlek, ha
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	☐ Vid fler än 8 fällor anges ovanstående uppgifter i bilaga		

Skydd för väder och vind	Naturligt skydd ☒ Finns ☐ Finns ej		
	Byggda skydd ☐ Finns ☐ Finns ej		
	☐ Hur skyddet ser ut framgår av ritning och/eller foto	Bilaga	
	☐ Skyddet finns noggrant beskrivet i bilaga	Bilaga	
	<u>Naturliga väderskydd</u> Ange antal ha i hägnet där vegetationen anses ge tillräckligt väderskydd. Bifoga alltid foton som visar vegetationen som är avsedd att ge väderskydd. Terräng som ger väderskydd markeras särskilt på kartan över hägnet. <u>Byggda väderskydd</u> Information fylls i under rubriken ”Byggander/Byggda skydd” nedan.		
Byggnader/ byggda skydd	Ange vilka skydd/byggnader som planeras för hägnet i tabellen endan, t.ex. hyddor, utfodringshallar, väderskydd, flyktskydd, sjukfällor m.m. Bifoga skalenlig och måttsett plan- samt sektionsritning över alla byggnader och skydd. Ritningarna ska göras i skala 1:100 och skickas in i 3 exemplar vardera. Placering av skydden markeras på kartan över hägnet.		
	Typ av skydd/byggnad	Antal	Underlag och strömedel
Hantering av skadade djur	Sjukfälla byggs/finns ☐ Ja ☒ Nej		
	Hantering av sjuka eller skadade djur Avlivning		
Hantering vid avlivning av djur	Hantering av djur inför och i samband med avlivning Ingen hantering innan avlivning Efter avlivning, leverens till vilthanteringsanläggning.		
	☐ Framgår av ritning eller annan beskrivning	Bilaga	

Stängsel	Höjd, m		2
	Horisontellt X Vertikalt		
	Maskstorlek i nät cm (anges horisontellt x vertikalt) *höjd från strängslets nedersta tråd	Nedre delen 0-75 cm*	X
		Mellandelen 75-150 cm*	X
		Övre delen > 150 cm*	X
	Tjocklek kanttråd, mm		2,5
	Tjocklek innertråd, mm		2,5
	Eltråd, placering Höjd(er), cm		210 (uppe), 15-40 (nere)
	Typ av eltråd: tjocklek, material, motstånd		2,5mm HT Tråd
	☐ Utformning av stängslet framgår av ritning/broschyr		Bilaga
☒ Utformning av stängslet framgår av annan beskrivning		Bilaga 2	
Stängselstolpar	Material	Trä	
	Behandling, t.ex. impregnering	Impregnering	
	Höjd, m	3-4m	
	Dimension	10-14 cm	
Stängsel- genomgångar	Beskriv grindarna, färister, slussar o.dyl. Grindar i galvat stål 5-6 m långa. Galvade gjutna stolpar		
	☐ Utformning av grindar/slussar/färister framgår av ritning/broschyr		Bilaga
	☐ Utformning av grindar/slussar/färister framgår av annan beskrivning		Bilaga
Rensningsgaller	Stängsel kommer att passera t.ex. dike eller bäck ☒ Ja ☐ Nej		
	Beskriv stängselutformningen, inkl. rensningsgaller, vid passage över dike/bäck För flödet lämplig trumma 6m. Rensningsgaller vid alla ut- och inlopp. Rostfritt galler 10 cm maskstorlek.		
	☐ Utformning framgår av ritning/broschyr eller annan beskrivning		Bilaga

Utfodring	Period på året då stödutfodring förekommer		Hela året
	☒ Foderstationer	☒ Utfodring på marken	
	☒ Utfodring i foderhäck/-tråg	☒ Fri tillgång till foder	
	☒ Samtliga djur kan äta samtidigt		
	Utfodringsplatser (Ange utrusting, utformning, antal, storlek, hur alla djur får tillgång till foder samtidigt o.s.v.) Tillräckligt antal för att alla djur ska kunna äta samtidigt Anpassas för 0.5 m per individ (lämpligt enligt Svensk Hjord) Utfodring sker i fodertråg och foderhäck för hjort och mufflon Utfodring sker med foderspridare för vildsvin (Pfief feeder)		
Utrymme vid foderplats, m/djur		0,5	
☐ Framgår av ritning eller annan beskrivning			Bilaga
Vattenförsörjning	Vattenförsörjning sommartid (Ange utformning, antal dricksplatser, om vatten fås naturligt eller via vattenledning m.m.) Naturlig		
	Vattenförsörjning vintertid (Ange utformning, antal dricksplatser, frostskydd m.m.) Naturlig		
	☐ Framgår av ritning, broschyr eller annan beskrivning		
Bilaga			

Sökandens namnunderskrift

Datum 2022-03-11	Namnunderskrift 
---------------------	--



John Källström <john.tornerydgard@gmail.com>

Tornado

1 meddelande

Markus Hansson <markus.hansson@willab.se>
 Till: John Källström <John.tornerydgard@gmail.com>

18 februari 2022 13:28



Code Breakdown

R = High Tensile – Torus

17 = Number of line wires

192 = Height in (cm)

15 = Distance between verticals (cm)

Line Wire

2.50mm High Tensile - 1235/1390 N/mm²

Stay Wire

2.50mm Hard - 695/850 N/mm²

			175mm
			175mm
			175mm
			150mm
			150mm
			100mm
			100mm
			100mm

Note: Drawing not to scale

[illegible]

2/3

www.willab.se



